Monsieur Mourche Chirurgien major du Regiment de Lenoncourt Cavalerie, à Envoyé Deux observations à l'academie, dont nous avons été nommés Commissaires.

— 1.re observation —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

un Cavalier du même Regiment, reçût un Coup de Sabre avec sa guaine, sur la partie Moyenne et superieure du Coronal, où il fit une playe de la longueur de deux pouces environ avec fracture de l'os. M.r Mourche fut mandé le 2.me jour, il trouva la playe en très bon état, il n'étoit survenu aucun accident, les deux tables de l'os etoient coupées net, la division pouvoit permettre l'issue du sang epanché sur la dure mere, et la suppuration Commançait à s'etablir. M.r Mourche dans le detail qu'on luy fit fut surpris que le Sabre renfermé dans sa guaine eut fait

ARC 43 n.o 101

fait une playe sans Contusion, et qu'il eut Coupé exactement les deux tables de l'os, il se fit aporter Ce meme sabre et il trouva que le fourreau etoit fendû de la longueur de Cinq pouces, dans l'endroit qui avoit frapé. le malade fut saigné plusieurs fois du bras, et du pied, il eut de la fievre le 5. et le 6.me jour, la suppuration detacha des petites Esquilles, et par les pansements methodiques, et les bons soins mr mouche Crût le blessé gueri le 29. janvier 1758; mais le 12. fevrier suivant il ressentit une douleur vive à l'endroit de la Cicatrice, l'auteur visita de nouveau le malade, il trouva à deux grands pouces lateralement à gauche un gonflement inflammatoire, les yeux et le visage enflammés, et de la fievre, le malade fut saigné deux fois du pied le même jour, la nuit suivante il tomba dans un assoupissement Letargique. mr mouche fit venir en Consultation, mr johannes Chirurgien Major de l'hopital de schelestat, ils deciderent quoique la Cicatrice parût solide qu'il falloit la

Couper et prolonger l'incision sur le gonflement même quoiqua deux pouces de distance dela Cicatrice; par Cette incision l'on fut à portée d'examiner l'os qui se trouva sain, et le pericrane très adherent, Cette operation n'ayant point diminué les accidens, L'on appliqua Le soir, même, une Couronne de Trepan, dans L'endroit ou la douleur avoit Commancé à se faire sentir; La piece Ciée dans toute sa Circonference, on eut beaucoup de peine à l'enlever, et l'on trouva une Esquille de la segonde table qui traversoit la dure mere, Cette Esquille avoit huit lignes de Long sur quatre de Large, il sortit un peu de sang et de pus; le blessé parut mieux le l'endemain ~~Matin~~ la Connoissance etoit revenüe; Mais le soir il retomba dans les memes accidens; L'on appliqua une segonde Couronne de Trepan, et le malade mourut le l'endemain matin.

à Louverture dela Tête, Mr Mourche dit qu'on ne trouva rien de particulier dans l'interieur du Cerveau, mais il dit en même tems que la dure

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Mere etoit fort tendüe et enflammée; nous pençons
Que Mr Mouche s'etoit conduit en bon praticien
pendant le Traitement de cette maladie jusqu'au
Moment de l'operation; mais nous pençons aussi qu'il
fit une faute essentielle de ne pas ouvrir la dure
Mere, en effet si cette membrane avet êté fendüe
en croix, l'auteur n'auroit pas êté obligé, d'arracher
pour ainsi dire de force, la portion d'os qui etoit
detachée de la table interne et qui traversoit la
dure mere; par cette ouverture dis-je, il auroit reussi
deux indications utiles. la 1.re il auroit oté l'esquille
sans craindre de dechirer la dure mere, la 2.me
il auroit favorisé l'issüe du sang, ou du pus qui
auroit pû se trouver dans l'interieur du crane.

Cette observation peut servir à prouver, combien
l'on doit être circonspect, dans le pronostic des
plaies de Tête. à Paris ce 28 juin 1754 [signature]